

โครงการ : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบรศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบรศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบรศาลาเชือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส					
สาย	กูโบรศาลาเชือก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร				
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นราธิวาส	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคามันไม้โซลกา	30.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนหน่วย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กิจกรรม พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ไม้กระบอกไม้เลขนวด1x6นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	589.72	มี.ค. 2561	
8	แผ่นไม้อัดยางชนิดไซภายในการคอบขนาด4x8ฟุตหนา4มม.	แผ่น	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	331.78	ม.ค. 2567	
9	ไม้ยางไม้เลขนวด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	628.97	มี.ค. 2561	
10	ตะปูตอกไม้ชนิดกลมขนาด3นิ้ว	กก.	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96	ม.ค. 2567	
11	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงาขนาด3.785ลิตร	กระป๋อง	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	467.29	ม.ค. 2567	

โครงการ : ๖๖ โครงการชุมชนและชนบทนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พื้นที่ 6 ตำบลลพบุรี อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,160 ตารางเมตร

แบบสรุปลงมือแล้วและคาดว่าจะเป็นการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกัโบรศาลาเซือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกัโบรศาลาเซือก หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร
สาย	กัโบรศาลาเซือก
ตอน	-
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นราธิวาส
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งลง	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กรทรวง พาณิชย์ประกาศ อัตรา	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
15	ค่าPVCCAPทาสีหรือทาจากระปี	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
16	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
17	แผ่นพลาสติก	ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
18	JOINTFILLER	ตร.ม.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
19	พอลิซิล.ขนาด0.80ม.	พอน	1,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.35	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	31,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,840.00	ม.ค. 2567	

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเขาเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเขาเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูเขาเขื่อน หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส									
สาย		ภูเขาเขื่อน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร									
ตอน		-									
อยู่ในท้องที่จังหวัด		นราธิวาส		เขตฝนตก		ฝนชุก 2		ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง		30.38	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)				7.00%		เงินลงทุนหน้าจ่าย		0.00%			
เงินประกันผลงานหัก				0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
21	ลวดผูกเหล็กค.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	59.81	ม.ค. 2567	

รายงานจากแหล่งของมูลนิธิสดุ่

ကလေးများ

วันที่	สถานที่สืบ	อื่นๆ ระบุ	สำนักงานงบประมาณ	แหล่งผลิต	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	ท้องที่ก่อสร้าง
21 กุมภาพันธ์	ราคาในพื้นที่	-	-	-	-	×
21 กุมภาพันธ์	ราคาในพื้นที่	-	-	-	-	×
21 กุมภาพันธ์	ร้านตากใบเจริญทรัพย์	-	-	-	-	×
21 กุมภาพันธ์	ร้านตากใบเจริญทรัพย์	-	-	-	-	×
22 กุมภาพันธ์	หจก.นราธิวาสทักซิโตนคอนกรีต	-	-	-	-	×

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุบลราชธานี-อุบลราชธานี ช่วงตำบลบ้านดง อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 งบประมาณ 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,196.00 ตารางเมตร
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุบลราชธานี-อุบลราชธานี ช่วงตำบลบ้านดง อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 งบประมาณ 6.00 เมตร ความยาว 510.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 3,060.00 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	215.96	302.35
67	219.20	306.88
68	222.43	311.41
69	225.68	315.95
70	228.91	320.48
71	232.15	325.02
72	235.39	329.54
73	238.62	334.07
74	241.84	338.58
75	245.09	343.13
76	248.32	347.65
77	251.56	352.18
78	254.79	356.71
79	258.03	361.24
80	261.27	365.77
81	264.50	370.31
82	267.74	374.84
83	270.97	379.36
84	274.23	383.92
85	277.46	388.44
86	280.68	392.95
87	283.92	397.49
88	287.16	402.02
89	290.39	406.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	293.64	411.09
91	296.88	415.63
92	300.11	420.15
93	303.33	424.66
94	306.57	429.20
95	309.83	433.76
96	313.04	438.26
97	316.28	442.79
98	319.53	447.34
99	322.77	451.87
100	325.99	456.38
101	329.23	460.92
102	332.48	465.48
103	335.72	470.01
104	338.94	474.51
105	342.17	479.04
106	345.42	483.59
107	348.65	488.12
108	351.90	492.66
109	355.12	497.17
110	358.36	501.71
111	361.62	506.27
112	364.85	510.79
113	368.09	515.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	371.31	519.83
115	374.54	524.35
116	377.79	528.90
117	381.00	533.40
118	384.23	537.92
119	387.48	542.47
120	390.74	547.04
121	393.97	551.55
122	397.21	556.09
123	400.41	560.58
124	403.69	565.16
125	406.92	569.69
126	410.17	574.23
127	413.37	578.72
128	416.59	583.23
129	419.83	587.76
130	423.07	592.30
131	426.34	596.87
132	429.55	601.38
133	432.78	605.90
134	436.03	610.44
135	439.29	615.00
136	442.49	619.49
137	445.71	624.00

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,196.00 ตารางเมตร
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00

ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	138	449.02	628.62	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	162	526.63	737.29
			139	452.19	633.07				163	529.86	741.80
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	140	455.45	637.64	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	164	533.10	746.33
			141	458.66	642.12				165	536.35	750.88
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	142	461.95	646.73	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	166	539.61	755.45
			143	465.18	651.25				167	542.88	760.03
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	144	468.42	655.79	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	168	546.06	764.49
			145	471.60	660.24				169	549.36	769.11
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	146	474.87	664.82	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	170	552.57	773.59
			147	478.08	669.31				171	555.78	778.10
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	148	481.37	673.92	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	172	559.01	782.62
			149	484.61	678.45				173	562.25	787.15
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	150	487.85	682.99	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	174	565.50	791.70
			151	491.02	687.43				175	568.76	796.26
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	152	494.29	692.01	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	176	571.92	800.69
			153	497.49	696.49				177	575.20	805.28
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	154	500.79	701.10	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	178	578.50	809.90
			155	504.01	705.61				179	581.69	814.36
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	156	507.24	710.14	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	180	584.89	818.84
			157	510.49	714.69				181	588.10	823.34
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	158	513.75	719.25	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	182	591.44	828.02
			159	516.93	723.70				183	594.67	832.54
ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	160	520.22	728.30	ระยะขนส่ง ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/คิว)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	184	597.92	837.08
			161	523.42	732.79				185	601.04	841.46



- อัตราจ้างงานเพื่อช่วยเหลือ 30.50 บาท/ลิตร

หรือต่อ ลบ.ม.

- การทำความสะอาดถังขยะทางขนส่ง ด้วยวิธีทำความสะอาดถังขยะ

4.55 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งถังขยะ 3.25 บาท/คัน

- ระยะขนส่งถังขยะ 201.00 กม. ถึง 1000.00

เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส

(ក្រុម/ឈ្មោះ)	(ក្រុម/ឈ្មោះ)	
បង្កើនកម្រិត	បង្កើនកម្រិត	បង្កើនកម្រិត

(ក្រុម/ឈ្មោះ)	(ក្រុម/ឈ្មោះ)	
បង្កើនកម្រិត	បង្កើនកម្រិត	តម្រូវការ

(ԴՐՈՅ/ՄԼՈ)	(ԴՄ/ՄԼՈ)	
ՍԽԱՆՆՈՒԹ	ՍԽԱՆՆՈՒԹ	ԵՅԴՈՒՅՈՒՅ

[illegible]

ระยะทางถึง	66	165.85	232.19
ตำบลท่า	67	168.37	235.72
ตำบลท่า	68	170.82	239.15
ตำบลท่า	69	173.36	242.71
ตำบลท่า	70	175.84	246.17
ตำบลท่า	71	178.32	249.65
ตำบลท่า	72	180.82	253.15
ตำบลท่า	73	183.33	256.66
ตำบลท่า	74	185.85	260.19
ตำบลท่า	75	188.29	263.60
ตำบลท่า	76	190.83	267.16
ตำบลท่า	77	193.29	270.61
ตำบลท่า	78	195.76	274.06
ตำบลท่า	79	198.34	277.68
ตำบลท่า	80	200.83	281.16
ตำบลท่า	81	203.33	284.66
ตำบลท่า	82	205.73	288.02
ตำบลท่า	83	208.25	291.55
ตำบลท่า	84	210.78	295.09
ตำบลท่า	85	213.32	298.65
ตำบลท่า	86	215.75	302.06
ตำบลท่า	87	218.19	305.47
ตำบลท่า	88	220.77	309.08
ตำบลท่า	89	223.22	312.51

ระยะทางถึง	90	225.69	315.96
	91	228.30	319.62
	92	230.79	323.10
	93	233.28	326.59
	94	235.78	330.09
	95	238.14	333.39
	96	240.66	336.92
	97	243.18	340.46
	98	245.72	344.01
	99	248.27	347.58
	100	250.66	350.93
	101	253.23	354.52
	102	255.63	357.89
	103	258.22	361.51
	104	260.64	364.90
	105	263.25	368.55
	106	265.68	371.95
	107	268.12	375.37
	108	270.56	378.79
	109	273.21	382.50
	110	275.67	385.94
	111	278.14	389.40
	112	280.61	392.86
	113	283.09	396.33
ค่าปรับที่	(บาท/คย)		(บาท/คย.)

ระยะทาง	114	285.58	(บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก	399.81	(บาท/ถ.ก.)
	115	288.08			403.31	
	116	290.58			406.81	
	117	293.09			410.33	
	118	295.61			413.85	
	119	298.14			417.39	
	120	300.67			420.94	
	121	302.97			424.16	
	122	305.52			427.73	
	123	308.08			431.31	
	124	310.65			434.90	
	125	312.96			438.14	
	126	315.54			441.76	
	127	318.13			445.39	
	128	320.46			448.64	
	129	323.07			452.29	
	130	325.69			455.96	
	131	328.03			459.24	
	132	330.66			462.92	
	133	333.01			466.21	
	134	335.66			469.93	
	135	338.02			473.23	
	136	340.38			476.53	
	137	343.06			480.28	

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใยใยจราจรทางหลวงหมายเลข 6 ตำบลตาใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์
 งบดำเนินงาน 4.00 แสนบาท งบอุดหนุน 549.00 แสนบาท รวม 553.00 แสนบาท
 โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใยใยจราจรทางหลวงหมายเลข 6 ตำบลตาใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์
 งบดำเนินงาน 4.00 แสนบาท งบอุดหนุน 549.00 แสนบาท รวม 553.00 แสนบาท

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตาไใหญ่ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,196.00 ตารางเมตร
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตาไใหญ่ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,196.00 ตารางเมตร

ระยะชนสั่	ค่าปรับทุก (บาท/คัน)	ค่าปรับทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	345.43	483.60
139	348.12	487.37
140	350.50	490.70
141	352.89	494.04
142	355.61	497.85
143	358.00	501.21
144	360.40	504.56
145	363.15	508.42
146	365.56	511.79
147	367.98	515.17
148	370.39	518.55
149	372.81	521.94
150	375.61	525.86
151	378.05	529.27
152	380.48	532.68
153	382.93	536.10
154	385.37	539.52
155	387.82	542.95
156	390.28	546.39
157	392.74	549.83
158	395.62	553.87
159	398.09	557.33
160	400.57	560.80
161	403.06	564.28

ระยะชนสั่	ค่าปรับทุก (บาท/คัน)	ค่าปรับทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	405.55	567.77
163	408.04	571.26
164	410.54	574.76
165	413.05	578.27
166	415.56	581.79
167	418.08	585.31
168	420.60	588.84
169	422.66	591.72
170	425.19	595.26
171	427.72	598.81
172	430.26	602.37
173	432.81	605.93
174	435.36	609.51
175	437.92	613.09
176	440.49	616.69
177	443.06	620.29
178	445.12	623.16
179	447.70	626.78
180	450.29	630.40
181	452.88	634.03
182	455.48	637.68
183	458.09	641.33
184	460.15	644.20
185	462.76	647.87

ระยะชนสั่	ค่าปรับทุก (บาท/คัน)	ค่าปรับทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	465.39	651.54
187	468.02	655.23
188	470.07	658.10
189	472.72	661.80
190	475.36	665.51
191	478.02	669.23
192	480.08	672.11
193	482.74	675.84
194	485.42	679.58
195	488.10	683.34
196	490.16	686.22
197	492.85	689.99
198	495.55	693.77
199	497.60	696.65
200	500.32	700.44
201.0 -	2.50	3.50



- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน
- 3.50 บาท/ลบ.ม.
- การลำเลียงวัสดุระยะทางขนส่ง ตั้งแต่ช่วยด้วยรถบรรทุก
- หรือรถ ลบ.ม.
- อัตราค่าเช่ารถเพื่อขนส่ง 30.50 บาท/ลิตร

โครงการ : งานโครงการขุดลอกและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ 2,196.00 ตารางเมตร

โครงการขุดลอกและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ 2,196.00 ตารางเมตร

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตาใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดทาง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตาใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดทาง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการจ้างช่างตัดหญ้า (กรณีพื้นที่ไม่เกิน 47 คน) ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

สัญญาเป็นรูปแบบการจ้างรายปี อัตราค่าจ้าง 30.00 - 30.99 บาท/ตร.กิโลเมตร หรือพื้นที่ : ตามที่ตัด ปี ๒๕ ๐421.5/ 18

รายละเอียด	ค่าปรับทุก (บาท/ตัว)	ค่าปรับทุก (บาท/ลบ.ม.)
------------	----------------------	------------------------

1	4.50	6.30
2	5.89	8.24
3	7.27	10.18
4	8.66	12.12
5	10.04	14.06
6	11.43	16.00
7	12.81	17.94
8	14.20	19.87
9	15.58	21.81
10	16.97	23.75
11	18.35	25.69
12	19.74	27.63
13	21.12	29.57
14	22.51	31.51
15	23.95	33.53
16	25.50	35.71
17	27.06	37.88
18	28.61	40.06
19	30.17	42.24

รายละเอียด	ค่าปรับทุก (บาท/ตัว)	ค่าปรับทุก (บาท/ลบ.ม.)
------------	----------------------	------------------------

20	31.72	44.41
21	33.28	46.59
22	34.83	48.77
23	36.39	50.95
24	37.94	53.12
25	39.50	55.30
26	41.05	57.48
27	42.61	59.65
28	44.17	61.84
29	45.72	64.01
30	47.28	66.19
31	48.83	68.36
32	50.39	70.54
33	51.94	72.72
34	53.50	74.89
35	55.05	77.07
36	56.61	79.25
37	58.16	81.42
38	59.72	83.60
39	61.28	85.79
40	62.83	87.96
41	64.38	90.14
42	65.94	92.32

รายละเอียด	ค่าปรับทุก (บาท/ตัว)	ค่าปรับทุก (บาท/ลบ.ม.)
------------	----------------------	------------------------

43	67.49	94.49
44	69.05	96.67
45	70.61	98.85
46	72.17	101.03
47	73.72	103.21
48	75.27	105.37
49	76.83	107.56
50	78.38	109.73
51	79.94	111.92
52	81.49	114.08
53	83.04	116.26
54	84.60	118.44
55	86.16	120.62
56	87.71	122.79
57	89.26	124.96
58	90.82	127.14
59	92.38	129.33
60	93.94	131.52
61	95.49	133.69
62	97.04	135.86
63	98.60	138.04
64	100.16	140.22
65	101.70	142.38

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
 งบประมาณ 4.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร
 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 4.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	103.27	144.58
67	104.82	146.74
68	106.37	148.92
69	107.92	151.09
70	109.48	153.27
71	111.04	155.46
72	112.61	157.65
73	114.15	159.81
74	115.72	162.01
75	117.27	164.17
76	118.82	166.34
77	120.37	168.52
78	121.93	170.70
79	123.48	172.88
80	125.05	175.06
81	126.61	177.25
82	128.15	179.40
83	129.72	181.60
84	131.26	183.76
85	132.83	185.96
86	134.38	188.13
87	135.92	190.29
88	137.47	192.46
89	139.02	194.63

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	140.61	196.86
91	142.17	199.04
92	143.69	201.16
93	145.25	203.35
94	146.81	205.54
95	148.38	207.73
96	149.95	209.93
97	151.47	212.06
98	153.05	214.27
99	154.58	216.41
100	156.16	218.62
101	157.69	220.77
102	159.28	222.99
103	160.81	225.14
104	162.35	227.30
105	163.95	229.52
106	165.49	231.69
107	167.04	233.85
108	168.58	236.02
109	170.13	238.18
110	171.68	240.36
111	173.24	242.53
112	174.79	244.71
113	176.35	246.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	177.91	249.07
115	179.47	251.25
116	181.03	253.44
117	182.59	255.63
118	184.16	257.82
119	185.73	260.02
120	187.24	262.13
121	188.81	264.33
122	190.38	266.54
123	191.89	268.65
124	193.47	270.86
125	195.05	273.08
126	196.57	275.19
127	198.15	277.41
128	199.74	279.64
129	201.26	281.76
130	202.85	283.99
131	204.37	286.12
132	205.89	288.24
133	207.49	290.48
134	209.01	292.61
135	210.61	294.86
136	212.14	296.99
137	213.75	299.24

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปายปงสายปายปง อำเภอตาบอง จังหวัดนราธิวาส
ขนาดทาง 4.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 4.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปายปงสายปายปง อำเภอตาบอง จังหวัดนราธิวาส ขนาดทาง 4.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 4.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร

ระยะชนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	138	215.27	301.38
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	139	216.80	303.52
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	140	218.33	305.66
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	141	219.95	307.93
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	142	221.48	310.07
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	143	223.01	312.21
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	144	224.64	314.49
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	145	226.17	316.64
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	146	227.71	318.79
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	147	229.25	320.94
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	148	230.78	323.10
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	149	232.42	325.39
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	150	233.96	327.55
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	151	235.51	329.71
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	152	237.05	331.87
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	153	238.60	334.03
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	154	240.14	336.20
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	155	241.69	338.37
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	156	243.24	340.54
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	157	244.79	342.71
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	158	246.34	344.88
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	159	247.89	347.05
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	160	249.45	349.23
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	161	251.00	351.40
ระยะชนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	162	252.56	353.58
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	163	254.12	355.77
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	164	255.68	357.95
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	165	257.24	360.14
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	166	258.80	362.32
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	167	260.37	364.51
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	168	261.93	366.71
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	169	263.50	368.90
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	170	265.07	371.10
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	171	266.64	373.29
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	172	268.21	375.50
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	173	269.65	377.51
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	174	271.23	379.72
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	175	272.80	381.92
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	176	274.38	384.13
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	177	275.96	386.34
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	178	277.54	388.56
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	179	278.98	390.58
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	180	280.57	392.79
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	181	282.15	395.01
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	182	283.74	397.23
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	183	285.33	399.46
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	184	286.77	401.48
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	185	288.36	403.70
ระยะชนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	186	289.95	405.93
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	187	291.55	408.17
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	188	292.99	410.18
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	189	294.59	412.42
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	190	296.19	414.66
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	191	297.79	416.90
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	192	299.23	418.92
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	193	300.83	421.17
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	194	302.44	423.42
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	195	303.88	425.43
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	196	305.49	427.69
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	197	307.10	429.94
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	198	308.54	431.96
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	199	310.16	434.22
ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	200	311.77	436.48
ระยะชนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	201.0 -	1000.0	2.18



- ระยะเวลา 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งสินค้าเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน
- 2.18 บาท/กม.
- การศึกษาขนส่ง ระยะทางขนส่ง ค่าขนส่งต่อราคาส่ง
- หรือ ลม.
- อัตราส่วนเงินเพื่อเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

โครงการ : จากโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,196.00 ตารางเมตร
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,196.00 ตารางเมตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ	ปกติ	พิเศษ	ปกติ	รวมค่างาน (บาท)
				บาท/หน่วย	บาท	บาท	
1	งานวางผังชุดต่อ						
2	งานเดินคนทาง						
	ชุด - ขน	คน.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	ชุด - ขน	คน.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขนรูปคนทาง						
	คน - ชุดตัด	คน.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- คนและตัด	คน.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
	หินแข็ง - เจริญระเบิด	คน.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- คนและตัด	คน.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินผ - ชุดตัด	คน.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตัก	คน.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
4	งานวัดค่าเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	คน.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ชุด - ขน	คน.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานหล่อทางอิฐสูง ผสม - ชุดพื้น						
	ชุด - ขน	คน.ม. หลวม	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13

30.00 - 30.99 ៖ តម្លៃសេវាប្រចាំម៉ោង ១ ម៉ោង

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ. ๑๙ ๓.๑. 61

๒๕๔๖ ๕๔๙.๐๐ บาท ๒,๑๙๖.๐๐ บาท

โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวัดตลอด /

[illegible]

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการกลาง จ. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ				ค่าเสื่อมราคา (บาท)	รวมค่างาน (บาท)
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ		
6	งานพูนทาง (หินคลุก)	บดทับ	ลบ.ม. แบน	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
		ผสม (ผสมกับวัสดุอื่น ๆ)	ลบ.ม. แบน	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แบน	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76	
		บดทับ	ลบ.ม. แบน	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งขอบบด	ลบ.ม. แบน	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51	
8	งานขุดรูต่อคูน้ำตามแนวถนน							
	ถังรับ 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47	
	คูรับ 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80	
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00	
9	งานราดยางโพรหมโคล	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44	
10	งานราดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27	
11	งานผิวทางแบบบาง							
	ชั้นผิว (1/2")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18	
	รองชั้น (1" + 1/2")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69	
	รองชั้น (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31	
	ชั้นผิว (3/4")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74	
12	งานเคลือบหิน ขลุ่ย (Pre - Coat)							
	ชั้นผิว (1/2")	ลบ.ม. ทลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42	
	รองชั้น (1" + 1/2")	ลบ.ม. ทลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28	
	รองชั้น (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. ทลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96	
	ชั้นผิว (3/4")	ลบ.ม. ทลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35	
13	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40	
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31	

รวมรวม

01 มีนาคม 2567 14:47:18

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่โบราณลาซอก หมู่ที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ				รวมค่างาน (บาท)
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	
	งานปูลาดและบดทับผิว AC หน้า 5 ซม.บนผิวโพรมิไต	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	ค่าขนส่งวัสดุ 80 ตัน						
	ระยะขนส่ง 100-300 กม.	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม						

14 งานผิวทางคอนกรีต							
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าขนส่งวัสดุคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
	ค่าทยอยบดอย่างละเอียดคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	และทยอยบดอย่าง						
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าแบบขบขุดตัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12

15 งาน Stabilized Layer							
	ค่าผสมวัสดุ ฐานรอง	ลบ.ม. แบน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าผสมวัสดุ ฐานรอง	ลบ.ม. แบน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68


16 งาน Pavement In Place Recycling							
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85

แนบ 1

01 มีนาคม 2567 14:47:18

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการกลาง จ. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ	บาท/หน่วย		ฝนชุก	ปกติ	รวมค่างาน (บาท)
				ฝนชุก	ปกติ			
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดพื้น)							
		ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72	
		ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18	
		ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50	
		ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80	
20	งาน Milling							
		ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10	
		ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29	
21	งานถนนดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ							
		ลบ.ม.แบบ	19.83	2.44	3.05	22.26	22.88	



โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก / โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,196.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก /

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง
หน่วย : กรมทรัพย์และที่ดินหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	A&B เสพาน	A&B	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843
1. ค่าแรงท	0.00	0.00	466.00	466.00	466.00
2. สิ้นเปลือง 1.05 × 3420.56	1,436.63	1,257.05	1,257.05	1,149.30	790.14
3. ทราเย 1.20 × 457.03	236.92	275.31	263.79	279.70	215.53
4. หิน 1.15 × 759.14	643.40	625.07	616.34	630.31	735.94
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	2,316.95	2,157.43	2,603.18	2,525.31	2,207.61
					2,672.56

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปตราลาซ็อง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดทาง

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างต่อหน่วย - ไม่แบบ

ไม่แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม่แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม่กระเบื้องนอกหรือไม้อย่างหรือแบบทอ 1 ลบ.ฟ. @ 589.720	=	589.720	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 628.970	=	188.691	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ตร.ม @ 628.970	=	188.691	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)			
ตะปู 0.25 กก. @ 52.960	=	13.240	บาท/ตร.ม.
รวม	=	980.34	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากในงานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	245.085	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000	บาท/ตร.ม.
น้ำมันพาหนะ	=	0.000	บาท/ตร.ม.
รวม	=	384.08	บาท/ตร.ม.

โครงการ : งานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกิโลเมตรที่ 6 ตำบลตาใหม่ อำเภอตาใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดทาง

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างต่อหน่วย - ไม่แบบ

ไม่แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม่แบบ (2) หน้า 1 ตารางเมตร

ไม่กระเบื้องทาสีหรือทาสีเทา 1 ลบ.ม. @ 589.720	=	589.720	บาท/ตร.ม.
ไม้กระวาง 0.30 ลบ.ม. @ 628.970	=	188.691	บาท/ตร.ม.
ไม้ตายไม้แบบ 0.30 ตร. @ 628.970	=	188.691	บาท/ตร.ม.
(ขนาดแผ่นพื้นขนาด 4 x 4.00 ม.)			
ตะปู 0.25 กก. @ 52.960	=	13.240	บาท/ตร.ม.
รวม	=	980.34	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	196.068	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000	บาท/ตร.ม.
น้ำมันฟ้าลิไม่	=	0.000	บาท/ตร.ม.
รวม	=	335.06	บาท/ตร.ม.

