



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีफलวัน ๓/๒
หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีफलวัน ๓/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๖๑๒,๗๘๕.๙๕ บาท (-หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมะยูโซะ มะยาซิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีผลวัน ๓/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา											
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่											
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๖๐๙,๐๐๐.- บาท											
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา											
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๖ มกราคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน	๑,๖๑๒,๗๘๕.๙๕ บาท									
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม											
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table border="0"> <tr> <td>๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา</td> <td>ตำแหน่ง ปลัด อบต.</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๒ นายอิลเลียส อารง</td> <td>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๓ นายวันอีตีส</td> <td>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>			๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ	๗.๒ นายอิลเลียส อารง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	๗.๓ นายวันอีตีส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ										
๗.๒ นายอิลเลียส อารง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ										
๗.๓ นายวันอีตีส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ										

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีผลิวัน ๓/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา											
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่											
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๖๐๘,๐๐๐.- บาท											
๔. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา											
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๖ มกราคม ๒๕๖๔	เป็นเงิน	๑,๖๑๒,๗๘๕.๙๕ บาท									
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม											
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<table border="0"> <tr> <td>๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอูมา</td> <td>ตำแหน่ง ปลัด อบต.</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๒ นายอิลเลียด อารง</td> <td>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๗.๓ นายวันอีตีส</td> <td>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>			๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอูมา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ	๗.๒ นายอิลเลียด อารง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	๗.๓ นายวันอีตีส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอูมา	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ										
๗.๒ นายอิลเลียด อารง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ										
๗.๓ นายวันอีตีส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ										

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีผลวิน 3/2


ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส ยกระดับคันทาง 0.00 เมตร

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 งบประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
	- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,535,986.62	
	เงื่อนไข		
	Factor F ฝนชุก 2		
	เงินล่วงหน้าจ่าย % 0.00		
	เงินประกันผลงานหัก % 0.00		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ % 5.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม % 7.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,535,986.62	
	เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5%	76,799.33	
	รวมเป็นเงิน	1,612,785.95	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1,612,785.95	
ตัวอักษร	-หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์-		
ปริมาณ	2,000.00 ตารางเมตร	ตร.ม.ละ 806.39	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ
 (แวรอย๊ะ แวอุมา)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอิลเลียส อารัง)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวันอีตีส อารัง)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีเฉลิม 3/2

หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0-500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินล่วงหน้าจ่าย

5%

0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินประกันผลงานหัก

ยกระดับคันทาง 0.00 เมตร

7%

0%

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนคันทางผิวจราจรเดิมแล้วดับทับ	ตร.ม.	2,000.00	10.96	21,920.00	1.3984	15.32	30,652.92
2	งานรื้อถอนผิวจราจรเดิมแล้วดับทับ (CONTRACTION JOINT)	เมตร	400.00	68.12	27,248.00	1.3984	95.25	38,103.60
3	งานรื้อถอนตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	0.00	0.00	0.00	1.3984	0.00	0.00
4	งานไหลทางลูกรัง SOIL AGGREGATE SHOULDER	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3984	0.00	0.00
5	งานผิวทางบอร์ตแลนดิ้งเบสคอนกรีต	ตร.ม.	2,000.00	480.84	961,680.00	1.3984	672.40	1,344,813.31
6	งานทรายหยาบรองพื้น SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	100.00	546.10	54,610.00	1.3984	763.66	76,366.62
7	งานคันทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3984	0.00	0.00
8	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว 10 ซม.)	ตร.ม.	113.75	289.50	32,930.62	1.3984	404.83	46,050.17
รวม					1,098,388.62		TOTAL	1,535,986.62

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

806.39 บาท

- ROAD WORKS
- BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)
- ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT
- FACTOR F (ROAD WORKS)
- FACTOR F (BRIDGE WORKS)
- F (ADDITIONAL CONDITIONS)
- FACTOR F_N (ROAD WORKS)
- FACTOR F_N (BRIDGE WORKS)

เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5%

รวมเป็นเงิน

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(แววย๊ะ แวอูมา)

ลงชื่อ.....

(นายอิลเลิส อารง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินิตริส อารง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินิตริส อารง)

ขนาดเขตทางกว้าง							
5.00 เมตร				ยาว			
500.00 เมตร							
รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
ขนาดกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	ไหล่ทางข้างละ	0.00 เมตร
ท่อลอดถนน	- จุด	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	- เมตร	จำนวนท่อ	- เมตร	ทรายหยาบรองพื้น	0.05 เมตร
CONTRACTION JOINT@	4.00 เมตร	LONGITUDINAL JOINT@			500.00 เมตร	ยกระดับคันทาง	
พื้นที่ราบ ราคามัมนั้โซล่าที่ อ. เมือง		25.00-25.99 บาท					

1.งานถนนป่าขุดต่อ

-	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	2,500.00 ตร.ม.
-	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.79 บาท
-	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.81 บาท
			=	5.71 บาท

หมายเหตุ

งานถนนป่าขุดต่อขนาดเบา	มีเฉพาะการถมดิน+การวางท่อระบายน้ำ		
งานถนนป่าขุดต่อขนาดกลาง	มีการถมดิน+การวางท่อระบายน้ำ และปิดหน้าดินเดิมออกด้วย		
งานถนนป่าขุดต่อขนาดหนัก	มีการถมดิน+การวางท่อระบายน้ำ และปิดหน้าดินเดิมออกด้วย		

2.งานรื้อถอนคันทางเดิม/ผิวจราจรเดิมแล้วบดอัดพื้น

-	ลูกรัง 10 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	2,000.00 ตร.ม.
-	หินคลุก 10 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	10.96 บาท
-	ผิว AC 5 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนทั้ง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	14.38 บาท
-	ผิว คอนกรีต 15 ซม.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนทั้ง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	11.31 บาท
			=	40.00 บาท

3.งานคันทางดินลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	110.00 บาท	(รวม)
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	33.70 บาท	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	25.00 กม.	=	82.68 บาท	

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน

- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด (..... x 1.6)	=		226.38 บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด	=		362.2 บาท	
	=		58.36 บาท	
... รวมค่างานต้นทุนคันทางลูกรัง	=		420.56 บาท	(แน่น)
งานไหล่ทางลูกรัง SOIL AGGREGATE SHOULDER	=	จำนวน	0.00 ลบ.ม.	
- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	110.00 บาท	(หลวม)
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	76.36 บาท	
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	=	พื้นที่ปกติ(ที่ราบ)	85.25 บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน	=		271.61 บาท	
- อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดอัด X 1.75	=		475.32 บาท	
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเมื่อบดอัด	=		76.36 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน ไหล่ทางลูกรัง	=	ค่างาน ลบ.ม. ละ	551.67 บาท	(แน่น)

5. งานคอนกรีต ค.2 ST 240 Ksc

- ค่าทรายหยาบผสมคอนกรีต ลบ.ม. @	#REF!	บาท	ค่าชุด-ชน	-	บาท	รวม@	#REF!	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน		ระยะทาง	25.00 ก.ม.					0.00 บาท
รวมราคาทรายหยาบ ขนส่งถึงหน้างาน							#REF!	บาท
- ค่าหินผสมคอนกรีต			ลบ.ม. @	#REF!				570.09 บาท
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน		ระยะทาง	25.00 ก.ม.					0.00 บาท
รวมราคาหิน ขนส่งถึงหน้างาน								570.09 บาท/ลบ.ม.
- ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1			ตัน @				#REF!	บาท
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน		ระยะทาง	25.00 ก.ม.					0.00 บาท
รวมราคาปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ขนส่งถึงหน้างาน							#REF!	บาท
- ค่าขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสม ถึงกึ่งกลางสายทาง			ลบ.ม. @					15.07 บาท

- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	ระยะทาง	0.75 กม.	=	11.30 บาท
รวมราคาค่าขนส่งคอนกรีตถึงกึ่งกลางสายทาง				
				11.30 บาท
งานคอนกรีต ค.2 ST 240 Ksc (มาตรฐานกรมโยธาธิการ) เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว				
- ค่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	จำนวน	0.336	#REF!	#REF! บาท
- ค่าทราย	จำนวน	0.6	#REF!	#REF! บาท
- ค่าหิน	จำนวน	1.09	570.09 ม.	621.398 เมตร
....รวมค่าต้นทุนคอนกรีต ค.2 ST 240 Ksc				
			#REF!	บาท
งานค้ำยัน CSS - 1 h ผสมทราย				
- ค้ำยัน CSS - 1h			ตันละ	20,460.000 บาท
- ค่าขนส่ง	ระยะทางทั้งหมด	= 533.00 กม.	ระยะทาง 200 กม./ ตันละ	250.980 บาท
	ระยะทางเกิน 200 กม.	= 333.00 กม./ตันละ	1.26 บาท	419.580 บาท
....รวมค่าต้นทุนยาง CSS - 1h				
			ตันละ	21,130.560 บาท
			ลิตรละ	21.131 บาท
6. งานเหล็กเสริมผิวคอนกรีต (WIRE MESH)				
- ค่า Wire MESH (รวมค่าขนส่ง)		ตร.ม. ละ		25.00 บาท
- ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก Wire MESH		ตร.ม. ละ		- บาท
...ต้นทุนค่า WIRE MESH				
		ตร.ม. ละ		25.00 บาท
งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)				
งานเหล็กเสริม RB 15 มม. (DOWEL BARS)				
คิดจากความยาวตามขวาง	=	4.00 เมตร	๑	0.25 เมตร ยาว
				400.00 เมตร
				0.50 เมตร
				นน. = 2.226 กก./ม.

- ค่าต้นทุนเหล็กเสริม RB 15 มม.					ตัน @	=		30,321.50 บาท	
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	ระยะทาง			25.00 ก.ม.		=		86.06 บาท	
								30,407.56 บาท / ตัน	= 1,000.00 กก
รวมราคาเหล็กเสริม RB 15 มม. ขนส่งถึงหน้างาน									
- ค่าเหล็กเสริม RB 15 มม.	=	17.81 กก.			@	=		30.41 บาท	
- ค่าตัด JOINT และหยอดยาง.	=	4.00 เมตร	@	24.02 บาท / ม.		=		96.08 บาท	
- ค่าสี + จาระบี	=	14.00 ชุด	@	4.00 บาท / ชุด		=		56.00 บาท	
- JOINT SEALER	=	2 ลิตร	@	45.00 บาท / ลิตร		=		90.00 บาท	
รวมค่าใช้จ่าย						=		272.49 บาท	
ค่างานต้นทุน CONTRACTION JOINT	=	272.49	/	4.00		=		68.12 บาท/เมตร	

งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (TIE BARS)						=		500.00 เมตร	
คิดจากควมยาว	=	10.00 เมตร	@	0.5 เมตร	ยาว	=		0.50 เมตร	นน. = 0.888 กก./ม.
- ค่าต้นทุนเหล็กเสริม DB 12 มม.					ตัน @	=		#REF!	บาท
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	ระยะทาง			25.00 ก.ม.		=		86.06 บาท	
								#REF!	บาท / ตัน = 1,000.00 กก
- ค่าเหล็กเสริม DB 12 มม.	=	8.88 กก.			@	=		#REF!	บาท
- ค่าตัด JOINT และหยอดยาง.	=	10.00 เมตร	@	24.02 บาท / ม.		=		240.2 บาท	
- JOINT SEALER	=	5 ลิตร	@	45.00 บาท / ลิตร		=		225.00 บาท	
รวมค่าใช้จ่าย						=		#REF!	บาท
ค่างานต้นทุน CONTRACTION JOINT	=	#REF!	/	10.00		=		#REF!	บาท

งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต

คิดปริมาณงานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	2.00 เมตร	ยาว	10.00 เมตร	หนา			0.15 เมตร	
-------------------------------------	-------	-----------	-----	------------	-----	--	--	-----------	--

...พื้นที่รวมทั้งโครงการ	จำนวน	2,000.00	ตารางเมตร			
...ค่าติดตั้งเครื่องผสมคิดจากพื้นที่ 28,000 ตร.ม. ค่าติดตั้ง 150,000 บาท						
...ค่าติดตั้งเครื่องผสมต่อตารางเมตร = 150,000/28,000						
	ตร.ม. ละ	=				5.36 บาท

งานเหล็กเสริมผิวคอนกรีต (WIRE MESH)

- ค่า Wire MESH (รวมค่าขนส่ง)				ตร.ม. ละ	=	25.00 บาท
- ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก Wire MESH				ตร.ม. ละ	=	- บาท
...ต้นทุนค่า WIRE MESH				ตร.ม. ละ	=	25.00 บาท

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

...ค่าคอนกรีต (St 240 Ksc)	จำนวน	300.00	ลบ.ม. @	2,355.14 บ.	=	706,542.00 บาท
...ค่าแรงเทคอนกรีต	จำนวน	300.00	ลบ.ม. @	306.00 บ.	=	91,800.00 บาท
			ลบ.ม. @	2,661.14 บ.	=	798,342.00 บาท
รวม						**ค่าแรงงานอาคาร

คิดจากพื้นที่ 20 ตร.ม

...ปริมาณคอนกรีต	=	20.00	X	0.15 บ.	=	3.00 ลบ.ม.
...ค่าคอนกรีต + ค่าแรงเท (St 240 Ksc)	=	3.00	ลบ.ม. @	2661.14 บ.	=	7,983.42 บาท
...ค่าขนส่งคอนกรีต (L/4)	0.50 กม. / 4	=	0.13	กม. @	14.52 บ.	= 1.82 บาท
...ค่าปูผิวคอนกรีต	จำนวน	20.00	ตร.ม. @	12.60 บ.	=	252.00 บาท
...ค่าเหล็กตะแกรง WIRE MESH	=	20.00	ตร.ม. @	25.00 บ.	=	500.00 บาท
...ค่าวางตะแกรงเหล็ก WIRE MESH	=	20.00	ตร.ม. @	-	=	- บาท
...ค่าแบบเหล็ก(ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ)	=	20.00	ม. @	21.94 บ.	=	438.80 บาท
...ค่าปูผิวคอนกรีต	=	20.00	ตร.ม. @	12.50 บ.	=	250.00 บาท
...ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	=	20.00	ตร.ม. @	9.54 บ.	=	190.80 บาท
...ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	=	20.00	ตร.ม. @	30.00 บ.	=	600.00 บาท
...รวมค่าใช้จ่ายงานผิวทางคอนกรีต						9,616.84 บาท
...ค่างานต้นทุนผิวทาง	9,616.84	/		20.00	=	480.84 บาท/ตร.ม.

งานทรายหยาบรองพื้น SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT

- ค่าวัสดุจากแหล่ง ((ราคาทรายผสมคอนกรีต+ทรายถม)/2)	จำนวน			100.00	ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ชน)				250.00	=
					250.00 บาท/ลบ.ม.
					22.65 บาท/ลบ.ม.

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นราธิวาส เดือนธันวาคม ปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า |

1 | ราคา :

บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,299.07
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,355.14
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,411.21
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,598.13
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,672.90
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,747.66
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	8.41
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	25,259.81
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,602.80
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,101.87
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	30,321.50
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	27,289.72
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,152.81
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	24,796.26
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	25,217.76
19	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	56.08
20	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก.	ท่อน	793.96
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	934.80
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	925.56
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,197.81
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	571.96
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,412.24
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	126.17

27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	147.20
28	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	345.79
29	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	507.48
30	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	800.47
31	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	316.36
32	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	405.92
33	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	604.36
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	1,120.56
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,289.72
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	1,815.89
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	2,238.32
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	2,911.21
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	4,242.06
40	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
41	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
42	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	33.95
43	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82
44	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.30
45	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	41.12
46	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	24.30
47	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	34.11
48	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	54.21
49	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" มาตรฐานไทย	ท่อน	49.53
50	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" มาตรฐานไทย	ท่อน	61.68
51	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" มาตรฐานไทย	ท่อน	82.24
52	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" มาตรฐานไทย	ท่อน	101.87
53	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" มาตรฐานไทย	ท่อน	133.64
54	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" มาตรฐานไทย	ท่อน	210.28
55	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" มาตรฐานไทย	ท่อน	332.71
56	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" มาตรฐานไทย	ท่อน	461.68
57	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" มาตรฐานไทย	ท่อน	747.66
58	ท่อ พวช แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" มาตรฐานไทย	ท่อน	56.38

[illegible]

[illegible]

123	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราทองไฉ่ทอง	อัน	339.72
124	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.67
125	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54
126	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	12.15
127	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	14.02
128	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	24.30
129	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	37.38
130	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	82.24
131	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	146.73
132	ข้อต่อท่อ พวช สามทาง 90 องศา สำหรับเชกบท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	308.41
133	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	2,149.53
134	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	41.13
135	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซแพคไมเนย ขนาด 33 x 42 ซม. สแดง เทา อัฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	15.89
136	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อัฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
137	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อัฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
138	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อัฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
139	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อัฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
140	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	51.40
141	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	39.25
142	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เมซุบส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	20.87
143	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เมซุบส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	16.82
144	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	252.34
145	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	336.45
146	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	475.70
147	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	158.88
148	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	257.01
149	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	172.90
150	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	247.66
151	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,586.92
152	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,829.91
153	กระจกไล่ หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	23.36
154	กระจกไล่ หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	28.04

155	กระเบื้องเคลือบปูพื้น	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	130.84
156	กระเบื้องเคลือบปูพื้น	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53
157	กระเบื้องเคลือบปูพื้น	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา	ตร.ม.	130.84
158	กระเบื้องเคลือบปูพื้น	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53
159	กระเบื้องเคลือบปูพื้น	ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	144.86
160	กระเบื้องเคลือบปูพื้น	ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53
161	กระเบื้องเคลือบปูผนัง	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53
162	กระเบื้องเคลือบปูผนัง	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88
163	กระเบื้องเคลือบปูผนัง	ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53
164	กระเบื้องเคลือบปูผนัง	ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53
165	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา	ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	560.75
166	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา	ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	420.56
167	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน	ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมเมท A965)	กระป๋อง	537.38
168	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน	ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	514.02
169	สีน้ำพลาสติก ภายนอก	ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	607.48
170	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก	ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	551.40
171	สีรองพื้นปูนใหม่	ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	485.98
172	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน	ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,261.68
173	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน	ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,261.68
174	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก	ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,448.60
175	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก	ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,448.60
176	แล็กเกอร์ ชนิดเงา	ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ T5000	กระป๋อง	517.13
177	ทินเนอร์	ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	191.59
178	สนาอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก	ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	514.02
179	สนาอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก	ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,289.72
180	สนาอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายนอก	ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	420.56
181	สนาอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายนอก	ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	2,336.45
182	สนาอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายใน	ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	364.49
183	สนาอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายใน	ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	1,775.70
184	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0	ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	70.09
185	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3	ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
186	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีกะส ชุบส ระบบมอดง แบบทบ ลอนเดี่ยว	เบอร์ 22 ทน 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	1,336.45

187	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	887.85
188	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	934.58
189	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	794.39
190	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	841.12
191	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	79.44
192	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
193	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	911.22
194	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	887.85
195	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	841.12
196	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลึง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลึง	841.12
197	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" ตรา NICELY	กก.	74.77
198	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	71.65
199	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69
200	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	77.11
201	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	1.68
202	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.34
203	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	4.05
204	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.27
205	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
206	บานพับเหล็ก มีน๊อลอนันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	14.02
207	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	56.07
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	70.09
209	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	16.82
210	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,457.94
211	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,271.03
212	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	336.45
213	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	242.99
214	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	186.92
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	128.51
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	84.11
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	135.51
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	182.24

219	ทรายหยาบ		ลบ.ม.	325.23
220	ทรายละเอียด		ลบ.ม.	500.00
221	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่		ลบ.ม.	580.37
222	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่		ลบ.ม.	570.09
223	ทรายถมที่		ลบ.ม.	250.00
224	ดินถมที่		ลบ.ม.	250.00
225	ดินลูกรัง		ลบ.ม.	300.00
226	หินคลุก		ลบ.ม.	450.47
227	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่		ลบ.ม.	462.62
228	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต		ตัน	299.07
229	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนิวั		อัน	112.15
230	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว		อัน	124.61
231	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชนิวั		อัน	140.19
232	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว		อัน	205.61
233	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.		อัน	168.22
234	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.		อัน	130.84
235	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	749.22
236	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	1,214.95
237	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดวิส		ม้วน	1,214.95
238	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดวิส		ม้วน	1,953.27
239	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	271.03
240	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	420.56
241	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล		อัน	32.71
242	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล		ชุด	60.75
243	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล		อัน	28.66
244	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล		อัน	23.36
245	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์		อัน	71.65
246	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์		อัน	14.02
247	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์		หลอด	42.06
248	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา		หลอด	42.99
249	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์		ดวง	14.95
250	เอกสารธรรมดานงยong ไม้ฐาน แบบราดนา เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันคาร์ด รุ่น TE-100		ชิ้น	336.45

251	โถส้วมธรรมดาอ่างยong	ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 204	ชิ้น	551.40
252	โถส้วมชักโครกนั่งราบ	มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทรายอเมริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF-2186	ชุด	2,336.45
253	อ่างล้างหน้าเซรามิก	ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรายอเมริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF- 911	ชิ้น	1,168.22

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
1		7.96	11.14	41	96.06	134.48	81	188.59	264.03
2		9.61	13.45	42	98.37	137.72	82	190.80	267.13
3		11.26	15.76	43	100.67	140.94	83	193.14	270.40
4		12.91	18.08	44	102.99	144.19	84	195.49	273.69
5		14.56	20.39	45	105.30	147.41	85	197.85	277.00
6		16.21	22.70	46	107.62	150.66	86	200.10	280.14
7		17.86	25.01	47	109.92	153.89	87	202.36	283.30
8		19.75	27.65	48	112.24	157.13	88	204.75	286.65
9		22.07	30.89	49	114.53	160.34	89	207.03	289.84
10		24.38	34.13	50	116.84	163.58	90	209.31	293.03
11		26.69	37.36	51	119.17	166.84	91	211.74	296.44
12		29.00	40.60	52	121.47	170.05	92	214.04	299.66
13		31.31	43.84	53	123.78	173.29	93	216.35	302.89
14		33.62	47.07	54	126.11	176.55	94	218.67	306.14
15		35.93	50.31	55	128.40	179.76	95	220.85	309.19
16		38.25	53.55	56	130.71	183.00	96	223.18	312.46
17		40.56	56.78	57	133.03	186.25	97	225.53	315.74
18		42.87	60.01	58	135.37	189.52	98	227.89	319.04
19		45.18	63.26	59	137.67	192.73	99	230.25	322.36
20		47.50	66.49	60	139.98	195.97	100	232.46	325.45
21		49.80	69.73	61	142.30	199.22	101	234.85	328.79
22		52.12	72.97	62	144.63	202.49	102	237.07	331.90
23		54.43	76.20	63	146.92	205.68	103	239.48	335.27
24		56.74	79.44	64	149.21	208.90	104	241.71	338.40
25		59.06	82.68	65	151.52	212.13	105	244.14	341.79
26		61.37	85.92	66	153.84	215.38	106	246.39	344.94
27		63.68	89.15	67	156.18	218.65	107	248.64	348.10
28		66.00	92.39	68	158.44	221.82	108	250.91	351.27
29		68.29	95.61	69	160.81	225.13	109	253.37	354.72
30		70.62	98.86	70	163.10	228.34	110	255.65	357.91
31		72.92	102.08	71	165.40	231.56	111	257.94	361.11
32		75.24	105.34	72	167.71	234.80	112	260.23	364.32
33		77.55	108.58	73	170.04	238.06	113	262.53	367.54
34		79.87	111.82	74	172.38	241.33	114	264.83	370.77
35		82.17	115.03	75	174.64	244.49	115	267.15	374.01
36		84.49	118.28	76	177.00	247.80	116	269.47	377.26
37		86.81	121.53	77	179.28	250.99	117	271.80	380.52
38		89.12	124.77	78	181.56	254.19	118	274.13	383.79
39		91.43	128.00	79	183.96	257.55	119	276.48	387.07
40		93.73	131.23	80	186.27	260.78	120	278.85	390.37

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	280.95	393.33	148	343.46	480.84	175	406.07	568.50
122	283.32	396.64	149	345.70	483.97	176	408.46	571.84
123	285.69	399.97	150	348.31	487.64	177	410.85	575.19
124	288.08	403.31	151	350.56	490.79	178	412.72	577.81
125	290.21	406.29	152	352.82	493.95	179	415.12	581.17
126	292.61	409.65	153	355.08	497.11	180	417.53	584.54
127	295.02	413.03	154	357.34	500.28	181	419.94	587.91
128	297.16	416.03	155	359.61	503.46	182	422.36	591.30
129	299.59	419.42	156	361.89	506.64	183	424.79	594.70
130	302.03	422.84	157	364.16	509.83	184	426.66	597.32
131	304.18	425.86	158	366.86	513.61	185	429.09	600.73
132	306.64	429.29	159	369.16	516.82	186	431.54	604.15
133	308.80	432.32	160	371.45	520.04	187	433.99	607.58
134	311.27	435.78	161	373.76	523.26	188	435.86	610.20
135	313.45	438.83	162	376.06	526.49	189	438.32	613.64
136	315.63	441.88	163	378.38	529.73	190	440.78	617.10
137	318.12	445.37	164	380.70	532.98	191	443.26	620.56
138	320.31	448.43	165	383.02	536.23	192	445.13	623.18
139	322.82	451.95	166	385.35	539.49	193	447.62	626.66
140	325.02	455.03	167	387.69	542.76	194	450.11	630.15
141	327.22	458.11	168	390.03	546.04	195	452.61	633.66
142	329.77	461.67	169	391.90	548.66	196	454.48	636.28
143	331.98	464.77	170	394.25	551.94	197	456.99	639.79
144	334.19	467.87	171	396.60	555.24	198	459.52	643.32
145	336.76	471.47	172	398.96	558.54	199	461.39	645.94
146	338.99	474.59	173	401.32	561.85	200	463.92	649.48
147	341.22	477.71	174	403.69	565.17	201- 2.32 3.25 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @ 		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.32 บาท/ตัน

3.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

25.50 บาท/ลิตร

ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสวัสดิ์วัน 3/2				
สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดกกไโบ จังหวัดนราธิวาส				
รายละเอียดของงาน	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0+500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.				
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่				
ลักษณะงาน	จ้างเหมา	1	ประมาณการตามแบบ		
ราคาน้ำมันดีเซล	อ.เมือง	25.53 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	จ้างเหมา	แบบองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เบนซิน		0.00 บาท/ลิตร		25.50 บาท/ลิตร	กว้าง 4.00 เมตร
ค่าแรงขั้นต่ำ		0.00 บาท/วัน		0.50 บาท/ลิตร	ยาว 500.00 เมตร
สภาพภูมิอากาศ	ปกติ				หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง(ขนส่ง) เปลี่ยนแล้ว	ต้องปรับเปลี่ยนระยะทางตามลักษณะทางที่ชี้ F%และค่าขนส่งด้วย				ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 เมตร
ดอกเบี้ยเงินกู้					เขตทาง 5.00 เมตร
ภาษี			5 %		วัสดุรองพื้น 0.05 เมตร
วันที่จัดทำราคากลาง	26 มกราคม 2564		7 %		ยกกระดับคันทาง 0.00 เมตร
ผู้ประมาณราคา	นายมาทมะไฮปู สะนิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา				
ข้อมูล factor จังหวัดปกติ/ฝนชุก					
จังหวัดพื้นที่ฝนชุก 2	ทวายหายาบ	ระยะทางจากแหล่ง			ทุ่งคา อ.ยี่งอ
นราธิวาส	หินผสมคอนกรีต	ระยะทางจากแหล่ง			บ้านค่าย อ.เมือง
	ปูนซีเมนต์	ระยะทางจากแหล่ง			อ.เมือง
	เหล็ก RB 19 มม	ระยะทางจากแหล่ง			อ.เมือง
	เหล็ก DB 12 มม	ระยะทางจากแหล่ง			อ.เมือง

ดินลูกรัง	ระยะทางจากแหล่ง	บ้านค่าย อ.เมือง
ดินถม	ระยะทางจากแหล่ง	บ้านค่าย อ.เมือง
ท่อ คสล.	ระยะทางจากแหล่ง	บ้านค่าย อ.เมือง
ยาง CSS-1h	ระยะทางจากแหล่ง	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสม ถึงกลางสายทาง	ระยะทางจากแหล่ง	
งานวางท่อ คสล.		0.75 กม.

ขนาดท่อ คสล. ศก.		0.00 เมตร
จำนวนจุดที่วาง	0.00 จุด	0.00 เมตร
ความยาวท่อ คสล. ที่วางทั้งหมด		0.00 เมตร