



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตประชาอารี หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตประชาอารี หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๖๒๐,๘๔๔.๒๙ บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.ต.อ.


(นิพนธ์ นิเฮาะ)

รองนายก อบต. รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,585,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 1,620,844.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 แวรอยยะ แวอูมา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 วันอีดรีส อารง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

7.3 อิลเลียส อารง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แวรอยยะ แวอูมา

28 มิถุนายน 2566 14:12:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,486.000	1.82	2,704.52	1.4019	2.55	3,791.46
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานพื้นทาง 2.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	111.450	923.86	102,964.19	1.4019	1,295.15	144,345.49
	3. งานผิวทาง 3.1 งานโพรมิเตอร์และแบคโคต							

ตรวจสอบแล้ว

28 มิถุนายน 2566 14:13:08

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,972.000	15.66	46,541.52	1.4019	21.95	65,246.55
4	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต 3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,972.000	302.79	899,891.88	1.4019	424.48	1,261,558.42
	4 งานเบ็ดเตล็ด 4.1 งานดินชั้นจราจร							

แบบฟอร์มรายการวัสดุหรือวัสดุสำเร็จรูปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และทางรถไฟ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานโครงการเสริมและต่อเติมทางรถไฟสายประจวบฯ

พื้นที่ 2

ตำบลคลองใหม่

อำเภอท่งใหญ่

จังหวัดระยอง

กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 745.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

(หรือพื้นที่ไม่แน่นอน)

หมายเลขของโครงการ/งานก่อสร้าง

259(2.00) ตามแบบ

โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ลำดับที่ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	PN	ราคาต่อหน่วย X PN	ราคากลาง
5	4.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	4.1.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	169.050	290.00	49,018.70	1.4019	406.55	68,719.31
	รวมราคากลาง							1,543,661.23
	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							1,620,844.29

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าอุปแทนพิเศษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ตรวจสอบแล้ว

26 มิถุนายน 2566 14:13:08

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(แวอัยะ แวอุมะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วันอิติวิธ อารง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อิตเลียม อารง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แวนอัยะ แวอุมะ

28 มิถุนายน 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร
โดยวิธีตัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
3.1	1	งานดิน							
	1.1	งานถมป่าและขุดคอ							
	1.1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดคอ ขนพาเวา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,486.000	1.82	2,704.52	1.4019	2.55	3,791.46
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
7.1	2.1	งานพื้นทาง							
	2.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.1.1.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	111.450	923.86	102,964.19	1.4019	1,295.15	144,345.49
	3	งานผิวทาง							
11.1	3.1	งานโพรมีทิดและแท็คโคต							
	3.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1.1	งานโพรมีทิด และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	3.1.1.1.1	งานกลาแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,972.000	15.66	46,541.52	1.4019	21.95	65,246.55
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
14.1	3.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1.1	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	3.2.1.1.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,972.000	302.79	899,891.88	1.4019	424.48	1,261,558.42
	4	งานปั้นสี							
	4.1	งานปั้นสีเบรจ							
18.1	4.1.1	งานปั้นสี (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1.1	งานปั้นสีเบรจ (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1.1.1	THERMALPLASTIC PAINT ชนิด YELLOW & WHITE	ตร.ม.	149.230	296.00	44,168.70	1.4019	406.55	68,719.31
TOTAL									1,543,661.23
รวมเพิ่ม 3% ของราคากลาง (มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ)									1,620,844.29

หมายเหตุ : - ตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง 0408.3/138 ลงวันที่ 5 มกราคม 2562 เรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติงานของช่างเขียนแบบและช่างเขียนแบบ 3 มิติ และช่างเขียนแบบ 3 มิติ 3.5 กำหนดให้ช่างเขียนแบบราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการประมาณราคาตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00
เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 งานถมป่าและขุดคอ

1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1.1 [2.1(1)]งานถมป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.820 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.82 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาราษฎร์ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1 งานพื้นทาง

2.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.1.1.1.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	= 535.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 535.000 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 535.000×1.50	= 802.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	= 26.050 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 95.310 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $802.500 + 26.050 + 95.310$	= 923.860 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 923.86 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระราชาริ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง

3.1 งานโพรมโค้ดและแทคโค้ด

3.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1.1.1 งานโพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (27,176.720 บาท/ตัน) /1,000 = 8.153 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ด) = 7.510 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 8.153 + 7.510 = 15.663 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 15.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ข้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต

3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1.1.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 356.780 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 26.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 42.390 บาท/ตัน	= 27.443 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	= 10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 28,756.720 บาท/ตัน	= 1,581.619 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 500.400 บาท/ลบ.ม.	= 370.296 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 408.970 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 4.550 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	= 104.374 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,522.252 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,522.25 / 8.33	= 302.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด

4.1 งานตีเส้นจราจร

4.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.250 กก./ตร.ม. @ 38.000 (บาท/กก.)	= 237.500 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 30.000 (บาท/กก.)	= 12.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.500 (บาท/ตร.ม.)	= 24.500 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 16.000 (บาท/ตร.ม.)	= 16.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระราชารี่ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤ 5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

โครงการ : จัดโครงการเสริมสวัสดิภาพเด็กคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0848	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

แวรอยะ แวอุมมา

28 มิถุนายน 2566 14:13:44

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จัดโครงการเสริมผลผลิตผักกาดขาวปลี 2 ตำบลคาบใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษามิวนางหรือโหลทางแอสฟัลต์
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้างนายช่าง	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : จัดโครงการเสริมวินาศพล์ตักคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลคาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : จัดโครงการเสริมวิวัฒนาการศึกษาคณะครูโรงเรียนพรหมบุรี 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	1,101,120.81 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,101,120.81 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,585,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4019

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

สาย	ประชาอารี								
ตอน	-								
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นราธิวาส	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	32.38	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินสงวนจ่าย			0.00%			
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	พ.ศ. 2566	
2	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,566.67	1,000.00	1,610.05	0.00	0.00	27,176.72	พ.ศ. 2566	
3	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็วเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	27,146.67	1,000.00	1,610.05	0.00	0.00	28,756.72	พ.ศ. 2566	
4	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	500.40	พ.ศ. 2566	

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	13.76	19.26	22	75.24	105.33	45	151.40	211.96
2	15.61	21.86	23	78.55	109.97	46	154.72	216.61
3	17.47	24.46	24	81.86	114.60	47	158.03	221.24
4	19.32	27.05	25	85.17	119.24	48	161.34	225.88
5	21.18	29.65	26	88.48	123.88	49	164.65	230.52
6	23.04	32.25	27	91.79	128.51	50	167.97	235.15
7	25.56	35.79	28	95.11	133.15	51	171.28	239.79
8	28.87	40.42	29	98.42	137.78	52	174.58	244.42
9	32.18	45.06	30	101.73	142.42	53	177.90	249.05
10	35.50	49.70	31	105.04	147.06	54	181.21	253.69
11	38.81	54.33	32	108.35	151.69	55	184.52	258.33
12	42.12	58.97	33	111.67	156.33	56	187.84	262.97
13	45.43	63.60	34	114.97	160.96	57	191.15	267.60
14	48.74	68.24	35	118.29	165.60	58	194.45	272.23
15	52.05	72.88	36	121.60	170.24	59	197.76	276.87
16	55.37	77.51	37	124.91	174.88	60	201.08	281.51
17	58.68	82.15	38	128.22	179.51	61	204.40	286.16
18	61.99	86.78	39	131.53	184.15	62	207.71	290.79
19	65.30	91.42	40	134.85	188.79	63	211.02	295.42
20	68.61	96.06	41	138.16	193.42	64	214.33	300.06
21	71.92	100.69	42	141.47	198.06	65	217.65	304.71
			43	144.78	202.69	66	220.95	309.33
			44	148.09	207.33	67	224.26	313.97

แวรอยะ แวอูมา

28 มิถุนายน 2566 14:14:14

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระราชาริ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,971.50 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก/เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ร 18 งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77

แวรอยะ แวอุมา

28 มิถุนายน 2566 14:14:14

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.973.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก/เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ร 18 งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประจำอาวี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 307.20 ตารางเมตร โดยผู้รับจ้างต้อง
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55

แวรอยะ แวอูมา

28 มิถุนายน 2566 14:14:14

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : งานโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายพระราชาริ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตร.ม. โดยผู้รับจ้างต้อง
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54

โครงการ : จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาสสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก/งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประจำอาารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,973.00 ตร.ม. โดยผู้รับจ้าง
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

- ระยะทางตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งดินเป็น กม. ละ 2.58 บาท/คัน
- 3.61 บาท/คัน
- การตัดถนนใน ระยะทางแรกๆ คู่มือวิธีกำหนดค่าดิน
- หรือค่าดิน
- อัตราค่าจ้างเพิ่มเฉลี่ย 32.50 บาท/คัน



แวรชัย แวอุมา

28 มิถุนายน 2566 14:14:14

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57

แวรอยะ แวอูมา

28 มิถุนายน 2566 14:14:14

โครงการ : งานโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประจำอาไร หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,973.00 ตารางเมตร โดยวิธีคิดราคา/เลขที่หนังสือ : 0421.5/ร.18 งานบำรุงรักษามิทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52

โครงการ : จัดโครงการเสริมวินัยและพลศึกษาแก่นักเรียนสายวิชาชีพ หน้าที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1872.00 ตารางเมตร โดยผู้รับจ้าง
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะชนส้ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50

ระยะชนส้ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.67	389.96
174	280.17	392.24
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62

ระยะชนส้ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

แนบรายละเอียด

28 มิถุนายน 2566 14:14:14

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระราชาริ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 971.00 ตร.ม. โดยใช้งบประมาณปี 2566
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

- รถขุดเกรดดิน 201.00 ชม ถึง 1000.00

- รถบดอัดดิน 1.61 บาท/ตัน

2.25 บาท/ลบ.ม.

- การฉีดน้ำบนผิวจราจรทางชนบท ด้วยเครื่องฉีดน้ำอัตโนมัติ

ชนิด 1.61 บาท/ตัน

- อัตราค่าจ้างช่างฝีมือ 32.50 บาท/ชั่วโมง



นายอัยย์ แฉอุมา

28 มิถุนายน 2566 14:14:14

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประจำอาไร หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 743.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,972.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำนวณการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางบ่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61

แวรอยะ แวอูมา

28 มิถุนายน 2566 14:14:27

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระราชาริ หมู่ที่ 2 ตำบลลาใหม่ อำเภอดาบกิ จังหวัดราธิวาส กว้าง 4.00

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานราดยางโพรมไคค	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคไคค	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบขบง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคค	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมไคค	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06

แวรอยะ แวอุม่า

28 มิถุนายน 2566 14:14:27

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จัดโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพระราชาริ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

โครงการ : จัดโครงการเสริมวินาศภัณฑักคองกริตสายประชาอารี หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส กว้าง 4.00

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15