



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป็นตี้ยำปง (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๖ ตำบล  
ศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป็นตี้ยำปง (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมาขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๘๑๗,๓๑๗.๖๓ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภนิษฐ์ สื่อนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป็นตัยกำแพง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๑๗,๓๑๗.๖๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |     |                         |         |                              |               |
|-----|-------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ | สิบตำรวจโทแวรอยะ แวอุมา | ตำแหน่ง | ปลัด อบต.                    | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายอิลเลียง อารง        | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง           | กรรมการ       |
| ๗.๓ | นายวันอิตีร์ อารง       | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป็นตัยกำแพง (ช่วงที่ 2)

ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 908.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่


ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณการเมื่อ 7 มิถุนายน 2566


| ลำดับที่ | รายการ                                                     | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                               |                             |          |
|          | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                  | 778,397.74                  |          |
|          |                                                            |                             |          |
|          |                                                            |                             |          |
|          | เงื่อนไข                                                   |                             |          |
|          | Factor F ฝนชุก 2                                           |                             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย % 0.00                                    |                             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก % 0.00                                  |                             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ % 6.00                                     |                             |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม % 7.00                                     |                             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน                                     | 778,397.74                  |          |
|          | เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5%                           | 38,919.89                   |          |
|          | รวมเป็นเงิน                                                | 817,317.63                  |          |
|          | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น                                        | 817,317.63                  |          |
| ตัวอักษร | (-แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-) |                             |          |
| ปริมาณ   | 908.00 ตารางเมตร                                           | ตร.ม.ละ 900.13              | บาท      |

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...ส.ต.ท. ...ประธานกรรมการ  
(แวรอย๊ะ แวอุมา)

(ลงชื่อ) ...กรรมการ  
(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ) ...กรรมการ  
(นายวันอิทธิส อารง)

(ลงชื่อ) ...อนุมัติ  
(นายศุภนรินทร์ สือนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

## แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป็นดัยกำปง (ช่วงที่ 2)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7 มิถุนายน 2566

| ลำดับ | รายการ                                                                            | หน่วย          | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน<br>( บาท ) | Factor<br>F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                                                           |                |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                                                          | ตร.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                                                         | ตร.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
| 2     | งานดิน                                                                            |                |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)                                                   | ตร.ม.          | 1,362.00      | 1.82         | 2,478.84           | 1.4019      | 3,475.09             | 3,475.09   |
|       | 2.2 งานดินถมคันทาง                                                                | ลบ.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 2.3 งานทรายถมคันทาง                                                               | ลบ.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก                                                      | ลบ.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
| 3     | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                                           |                |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่<br>หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่    | ตร.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่<br>หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม     | ตร.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม                                                      | ลบ.ม.          | 200.90        | 582.81       | 117,083.61         | 1.4019      | 817.04               | 164,139.52 |
|       | 3.4 งานพื้นทางหินคลุก                                                             | ลบ.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                                    | ลบ.ม.          | 45.40         | 490.65       | 22,275.40          | 1.4019      | 687.84               | 31,227.88  |
|       | 3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย<br>20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | ตร.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม                                                         | ลบ.ม.          | 45.40         | 641.94       | 29,143.85          | 1.4019      | 899.93               | 40,856.76  |
|       | 3.8 งานไหล่ทางหินคลุก                                                             | ลบ.ม.          |               |              |                    |             |                      |            |
| 4     | งานผิวทาง                                                                         |                |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา<br>0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)              | ตร.ม.<br>ตร.ม. | 908.00        | 411.26       | 373,421.86         | 1.4019      | 576.54               | 523,500.11 |
|       | 4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)                                      | ม.             | 8.00          | 244.11       | 1,952.88           | 1.4019      | 342.22               | 2,737.74   |
|       | 4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)                                       | ม.             | 72.00         | 123.45       | 8,888.40           | 1.4019      | 173.06               | 12,460.65  |
|       | 4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)                                             | ม.             |               |              |                    |             |                      |            |
|       | 4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง                                               | ม.             |               |              |                    |             |                      |            |

|   |                                                             |       |  |  |            |       |  |            |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|--|--|------------|-------|--|------------|
| 5 | งานโครงสร้าง                                                |       |  |  |            |       |  |            |
|   | 5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่              | ม.    |  |  |            |       |  |            |
|   | 5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.                             | ม.    |  |  |            |       |  |            |
|   | 5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.                             | ม.    |  |  |            |       |  |            |
| 6 | งานเบ็ดเตล็ด                                                |       |  |  |            |       |  |            |
|   | 6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก                            | ม.    |  |  |            |       |  |            |
|   | 6.2 งานป้ายจราจร แบบ                                        | ชุด   |  |  |            |       |  |            |
|   | 6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT<br>(สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. |  |  |            |       |  |            |
| 7 | งานจัดการเครื่องมือจราจรระหว่างการก่อสร้าง                  | L.S.  |  |  |            |       |  |            |
|   |                                                             |       |  |  | 555,244.84 | TOTAL |  | 778,397.74 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

778,397.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

|                                  |                                                        |            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5% |                                                        | 38,919.89  |
| รวมเป็นเงิน                      |                                                        | 817,317.63 |
| คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น   | แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์ | 817,317.63 |

ขนาดหรือเนื้อที่

908.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

857.27

บาท/ตร.ม.

## กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...ส.ต.ท.....ประธานกรรมการ

(แวรอียะ แวอูมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันอีติริส อารง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายศุภนิษฐ์ สอนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....