



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงหลวง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงหลวง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้คำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์และเสนอขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒,๘๓๖,๓๓๒.๙๘ บาท (-สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมะยูโซะ มะยาชิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,810,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นเงิน 2,836,332.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 แวรอยะ แวอูมา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 วันอิตีร์ อารง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

7.3 อิลเล็ส อารง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แวรอยะ แวอูมา

25 มกราคม 2564 16:04:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายศรีสุรินทร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา

0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไผ่พรุนโด้ด และแทคโด้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโด้ด (TACK COAT) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	3,000.000	1.73	5,190.00	1.3984	241	7,257.69
2		ตร.ม.	7,120.000	13.52	96,262.40	1.3984	18.90	134,613.34
3	(ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,120.000	243.18	1,731,441.60	1.3984	340.06	2,421,247.93

แวนอริยะ แวนอุม

25 มกราคม 2564 16:06:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสุวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า

หน่วยงานจากข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3. งานเปิดเตลิด							
	3.1 งานเปิดเตลิด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	341.250	289.50	98,791.87	1.3984	404.83	138,150.55
				ระดับ 1(YELLOW & WHITE)				
					รวมราคากลาง			2,701,269.51
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			2,836,332.98

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ควบที่สศท ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การค้าปลีกวัสดุก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และขวเพิ่มเป็นควดอบแทนพิเศษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสุรินทร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตาบะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(แวอยะ แวอูมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วันอีตีส อารง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อิลเลิส อารง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แวอยะ แวอูมา

25 มกราคม 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายศรีสีวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีตัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายศรีสีวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
3.1	1	งานดิน							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานวางป่าและชุดคอ							
	1.1.1.1	งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา (CLEANING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,000.000	1.73	5,190.00	1.3984	2.41	7,257.69
	2	งานผิวทาง							
6.1	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานพริบโร้ค และเพคโค้ค (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลติกเพคโค้ค (TACK COAT)	ตร.ม.	7,120.000	13.52	96,262.40	1.3984	18.90	134,613.34
7.1	2.1.2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,120.000	243.18	1,731,441.60	1.3984	340.06	2,421,247.93
	3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
10.1	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระบุสี (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	341.250	289.50	98,791.87	1.3984	404.83	138,150.55
TOTAL									2,701,269.51
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									2,836,332.98

หมายเหตุ
- ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 [2.1(1)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเช่าราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.730 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.73 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (22,840.070 บาท/ตัน) /1,000 = 6.852 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) = 6.670 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 6.852 + 6.670 = 13.522 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 13.52 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
 จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 25,000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 59.060 = 1.112 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 23,216.730 = 1,276.920 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 381.750 บาท/ลบ.ม. = 282.495 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 333.480 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.500 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.790 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 97.960 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,025.757 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,025.75 / 8.33 = 243.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด

3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.250 กก./ตร.ม. @ 38.000 (บาท/กก.) = 237.500 บาท/ตร.ม.

ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 30.000 (บาท/กก.) = 12.000 บาท/ตร.ม.

ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.) = 24.000 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 16.000 (บาท/ตร.ม.) = 16.000 บาท/ตร.ม.

ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.) = 0.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 289.50 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลลิ้น (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลลิ้น (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267

ตรวจสอบ แวงอุมา

25 มกราคม 2564 16:10:12

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการเสริมความมั่นคงปลอดภัยतिकอนกรีตสายศรีชลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมความมั่นคงปลอดภัยतिकอนกรีตสายศรีชลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เลขที่หนังสือ : ดอغبย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอغبยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนขุก 1	Factor F ผนขุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสีลwaan (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสีลwaan (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบี ย 5% ประ กาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่า งาน (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้ จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้ จ่าย					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีชล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีชล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบี ย 5% ประ กาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : จากก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จาย					
≥ 700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

ค่างานต้นทุนทั้งโครงการ	1,931,685.87 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,931,685.87 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	2,810,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง			
เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3984

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสวัสดิ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		งานก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสวัสดิ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05					
สาย		ศรีสวัสดิ์ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส					
ตอน		ช่วงที่ 2					
อยู่ในท้องที่จังหวัด		นราธิวาส		เขตฝนตก		ฝนชุก 2	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%		เงินลงทุนน้อย		ราคาน้ำมันโซลา	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		25.53 บาท/ลิตร	
						0.00%	
						7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเร่งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	21,410.00	1,000.00	1,430.07	0.00	0.00	22,840.07	ธ.ค. 2563	
2	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	21,786.66	1,000.00	1,430.07	0.00	0.00	23,216.73	ธ.ค. 2563	
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	299.07	25.00	82.68	0.00	0.00	381.75	ธ.ค. 2563	
4	AC60/70	ตัน	23,100.00	547.00	782.28	35.00	0.00	23,917.28	ม.ค. 2564	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอปกิตติลายศรีลิ้น (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร
หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีอัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอปกิตติลายศรีลิ้น (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ
สังกัดส่วนวิศวกรรมตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	AC60/70	ตัน	-	-	X	-	-	-	ไทยปิทุเมน	04 มกราคม 2564	ราคาพาณิชย์นราธิวาสไม่มี
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	1	-	-	-			

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี
 ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอดงบัง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.50	18.89
2	15.09	21.12
3	16.68	23.35
4	18.27	25.57
5	19.86	27.80
6	21.45	30.03
7	23.71	33.19
8	26.76	37.46
9	29.80	41.73
10	32.85	45.99
11	35.90	50.26
12	38.95	54.52
13	41.99	58.79
14	45.04	63.06
15	48.09	67.32
16	51.14	71.59
17	54.18	75.85
18	57.23	80.12
19	60.28	84.39
20	63.32	88.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	66.37	92.92
22	69.42	97.19
23	72.47	101.45
24	75.51	105.72
25	78.56	109.98
26	81.61	114.25
27	84.65	118.51
28	87.70	122.78
29	90.75	127.05
30	93.79	131.31
31	96.84	135.58
32	99.89	139.84
33	102.94	144.12
34	105.98	148.38
35	109.03	152.65
36	112.08	156.91
37	115.13	161.18
38	118.17	165.44
39	121.22	169.71
40	124.27	173.98
41	127.32	178.24
42	130.36	182.51
43	133.41	186.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	136.45	191.04
45	139.50	195.30
46	142.55	199.57
47	145.60	203.84
48	148.65	208.11
49	151.70	212.37
50	154.74	216.64
51	157.79	220.91
52	160.83	225.17
53	163.88	229.43
54	166.93	233.70
55	169.98	237.97
56	173.03	242.24
57	176.07	246.50
58	179.11	250.76
59	182.16	255.02
60	185.21	259.30
61	188.27	263.58
62	191.31	267.84
63	194.36	272.10
64	197.40	276.36
65	200.46	280.64
66	203.50	284.90

แวร่อยะ แวอุมา

25 มกราคม 2564 16:11:03

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
 จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	206.55	289.17
68	209.59	293.43
69	212.64	297.70
70	215.69	301.97
71	218.74	306.24
72	221.79	310.50
73	224.83	314.77
74	227.87	319.01
75	230.93	323.30
76	233.97	327.56
77	237.01	331.82
78	240.06	336.08
79	243.11	340.35
80	246.16	344.62
81	249.20	348.89
82	252.25	353.15
83	255.30	357.41
84	258.36	361.71
85	261.40	365.96
86	264.43	370.21
87	267.49	374.48
88	270.53	378.75
89	273.57	383.00
90	276.64	387.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	279.69	391.56
92	282.73	395.82
93	285.76	400.07
94	288.81	404.34
95	291.89	408.64
96	294.91	412.88
97	297.96	417.14
98	301.02	421.43
99	304.07	425.69
100	307.10	429.94
101	310.15	434.21
102	313.22	438.50
103	316.26	442.77
104	319.29	447.01
105	322.34	451.27
106	325.40	455.56
107	328.44	459.82
108	331.50	464.10
109	334.53	468.35
110	337.58	472.62
111	340.65	476.91
112	343.69	481.17
113	346.75	485.45
114	349.77	489.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	352.82	493.94
116	355.88	498.23
117	358.90	502.46
118	361.94	506.72
119	365.00	511.00
120	368.07	515.30
121	371.11	519.56
122	374.17	523.83
123	377.18	528.05
124	380.26	532.37
125	383.31	536.63
126	386.37	540.91
127	389.38	545.14
128	392.41	549.38
129	395.46	553.64
130	398.52	557.93
131	401.59	562.23
132	404.62	566.47
133	407.66	570.73
134	410.72	575.00
135	413.79	579.30
136	416.80	583.53
137	419.83	587.77
138	422.95	592.13

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
 จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณงานประมาณ 7,120.00 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนราธิวาส

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	425.94	596.31
140	429.01	600.61
141	432.02	604.83
142	435.12	609.17
143	438.17	613.43
144	441.22	617.71
145	444.21	621.90
146	447.29	626.21
147	450.31	630.43
148	453.42	634.79
149	456.46	639.05
150	459.52	643.32
151	462.50	647.50
152	465.58	651.81
153	468.59	656.03
154	471.70	660.38
155	474.73	664.62
156	477.78	668.89
157	480.84	673.17
158	483.91	677.47
159	486.90	681.66
160	489.99	685.99
161	493.01	690.21
162	496.03	694.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	499.07	698.70
164	502.12	702.97
165	505.18	707.25
166	508.25	711.55
167	511.34	715.87
168	514.33	720.06
169	517.44	724.42
170	520.46	728.64
171	523.48	732.88
172	526.52	737.13
173	529.57	741.40
174	532.63	745.68
175	535.70	749.99
176	538.67	754.14
177	541.77	758.48
178	544.87	762.82
179	547.88	767.03
180	550.89	771.24
181	553.91	775.47
182	557.06	779.89
183	560.11	784.15
184	563.16	788.42
185	566.10	792.54
186	569.17	796.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	572.26	801.16
188	575.36	805.50
189	578.33	809.67
190	581.45	814.03
191	584.45	818.23
192	587.46	822.44
193	590.61	826.85
194	593.63	831.09
195	596.67	835.34
196	599.71	839.60
197	602.77	843.88
198	605.84	848.17
199	608.77	852.27
200	611.85	856.59
201.0 - 1000.0	3.06	4.28

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ
จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7 ไร่ 20.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

- ระยะชนสั้งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าชนสั้งคิดเป็น กม. ละ 3.06 บาท/ตัน
4.28 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าชนสั้ง ใช้ระยะทางชนสั้ง คูณด้วยอัตราค่าชนสั้งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี
 ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.96	11.14
2	9.61	13.45
3	11.26	15.76
4	12.91	18.08
5	14.56	20.39
6	16.21	22.70
7	17.86	25.01
8	19.75	27.65
9	22.07	30.89
10	24.38	34.13
11	26.69	37.36
12	29.00	40.60
13	31.31	43.84
14	33.62	47.07
15	35.93	50.31
16	38.25	53.55
17	40.56	56.78
18	42.87	60.01
19	45.18	63.26
20	47.50	66.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	49.80	69.73
22	52.12	72.97
23	54.43	76.20
24	56.74	79.44
25	59.06	82.68
26	61.37	85.92
27	63.68	89.15
28	66.00	92.39
29	68.29	95.61
30	70.62	98.86
31	72.92	102.08
32	75.24	105.34
33	77.55	108.58
34	79.87	111.82
35	82.17	115.03
36	84.49	118.28
37	86.81	121.53
38	89.12	124.77
39	91.43	128.00
40	93.73	131.23
41	96.06	134.48
42	98.37	137.72
43	100.67	140.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	102.99	144.19
45	105.30	147.41
46	107.62	150.66
47	109.92	153.89
48	112.24	157.13
49	114.53	160.34
50	116.84	163.58
51	119.17	166.84
52	121.47	170.05
53	123.78	173.29
54	126.11	176.55
55	128.40	179.76
56	130.71	183.00
57	133.03	186.25
58	135.37	189.52
59	137.67	192.73
60	139.98	195.97
61	142.30	199.22
62	144.63	202.49
63	146.92	205.68
64	149.21	208.90
65	151.52	212.13
66	153.84	215.38

แวรอยะ แวอุมา

25 มกราคม 2564 16:11:03

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีชลวิน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
 จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.120.00 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีชลวิน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	156.18	218.65
68	158.44	221.82
69	160.81	225.13
70	163.10	228.34
71	165.40	231.56
72	167.71	234.80
73	170.04	238.06
74	172.38	241.33
75	174.64	244.49
76	177.00	247.80
77	179.28	250.99
78	181.56	254.19
79	183.96	257.55
80	186.27	260.78
81	188.59	264.03
82	190.80	267.13
83	193.14	270.40
84	195.49	273.69
85	197.85	277.00
86	200.10	280.14
87	202.36	283.30
88	204.75	286.65
89	207.03	289.84
90	209.31	293.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	211.74	296.44
92	214.04	299.66
93	216.35	302.89
94	218.67	306.14
95	220.85	309.19
96	223.18	312.46
97	225.53	315.74
98	227.89	319.04
99	230.25	322.36
100	232.46	325.45
101	234.85	328.79
102	237.07	331.90
103	239.48	335.27
104	241.71	338.40
105	244.14	341.79
106	246.39	344.94
107	248.64	348.10
108	250.91	351.27
109	253.37	354.72
110	255.65	357.91
111	257.94	361.11
112	260.23	364.32
113	262.53	367.54
114	264.83	370.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	267.15	374.01
116	269.47	377.26
117	271.80	380.52
118	274.13	383.79
119	276.48	387.07
120	278.83	390.37
121	280.95	393.33
122	283.32	396.64
123	285.69	399.97
124	288.08	403.31
125	290.21	406.29
126	292.61	409.65
127	295.02	413.03
128	297.16	416.03
129	299.59	419.42
130	302.03	422.84
131	304.18	425.86
132	306.64	429.29
133	308.80	432.32
134	311.27	435.78
135	313.45	438.83
136	315.63	441.88
137	318.12	445.37
138	320.31	448.43

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงรัก
 จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 7,120.00 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงรัก จังหวัดนครราชสีมา

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	322.82	451.95
140	325.02	455.03
141	327.22	458.11
142	329.77	461.67
143	331.98	464.77
144	334.19	467.87
145	336.76	471.47
146	338.99	474.59
147	341.22	477.71
148	343.46	480.84
149	345.70	483.97
150	348.31	487.64
151	350.56	490.79
152	352.82	493.95
153	355.08	497.11
154	357.34	500.28
155	359.61	503.46
156	361.89	506.64
157	364.16	509.83
158	366.86	513.61
159	369.16	516.82
160	371.45	520.04
161	373.76	523.26
162	376.06	526.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	378.38	529.73
164	380.70	532.98
165	383.02	536.23
166	385.35	539.49
167	387.69	542.76
168	390.03	546.04
169	391.90	548.66
170	394.25	551.94
171	396.60	555.24
172	398.96	558.54
173	401.32	561.85
174	403.69	565.17
175	406.07	568.50
176	408.46	571.84
177	410.85	575.19
178	412.72	577.81
179	415.12	581.17
180	417.53	584.54
181	419.94	587.91
182	422.36	591.30
183	424.79	594.70
184	426.66	597.32
185	429.09	600.73
186	431.54	604.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	433.99	607.58
188	435.86	610.20
189	438.32	613.64
190	440.78	617.10
191	443.26	620.56
192	445.13	623.18
193	447.62	626.66
194	450.11	630.15
195	452.61	633.66
196	454.48	636.28
197	456.99	639.79
198	459.52	643.32
199	461.39	645.94
200	463.92	649.48
201.0 - 1000.0	2.32	3.25

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,125 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.32 บาท/ตัน
3.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

แวรน้อย แวอุมา

25 มกราคม 2564 16:11:03

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.37	6.12
2	5.63	7.88
3	6.89	9.64
4	8.14	11.40
5	9.40	13.16
6	10.66	14.92
7	11.91	16.68
8	13.17	18.44
9	14.43	20.20
10	15.68	21.95
11	16.94	23.71
12	18.19	25.47
13	19.45	27.23
14	20.71	28.99
15	22.02	30.83
16	23.45	32.83
17	24.87	34.82
18	26.30	36.82
19	27.73	38.82
20	29.15	40.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	30.58	42.82
22	32.01	44.81
23	33.44	46.81
24	34.86	48.80
25	36.29	50.80
26	37.71	52.80
27	39.14	54.80
28	40.57	56.80
29	41.99	58.79
30	43.42	60.79
31	44.85	62.79
32	46.27	64.78
33	47.70	66.78
34	49.13	68.78
35	50.55	70.77
36	51.98	72.78
37	53.41	74.77
38	54.83	76.77
39	56.27	78.77
40	57.69	80.76
41	59.11	82.76
42	60.55	84.76
43	61.96	86.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	63.40	88.75
45	64.82	90.75
46	66.25	92.76
47	67.68	94.75
48	69.10	96.74
49	70.53	98.74
50	71.96	100.74
51	73.39	102.74
52	74.81	104.73
53	76.23	106.72
54	77.66	108.72
55	79.09	110.73
56	80.51	112.72
57	81.94	114.71
58	83.36	116.71
59	84.79	118.71
60	86.23	120.72
61	87.65	122.71
62	89.08	124.71
63	90.50	126.71
64	91.94	128.71
65	93.35	130.69
66	94.79	132.70

แวร่อยะ แวอุมา

25 มกราคม 2564 16:11:03

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
 จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.120.00 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนราธิวาส

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	96.21	134.69
68	97.63	136.68
69	99.06	138.68
70	100.49	140.68
71	101.92	142.69
72	103.35	144.70
73	104.77	146.68
74	106.21	148.70
75	107.63	150.68
76	109.05	152.67
77	110.48	154.67
78	111.90	156.66
79	113.33	158.67
80	114.77	160.67
81	116.20	162.68
82	117.61	164.65
83	119.05	166.67
84	120.46	168.65
85	121.91	170.67
86	123.32	172.65
87	124.74	174.64
88	126.16	176.63
89	127.59	178.62
90	129.05	180.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	130.48	182.67
92	131.87	184.61
93	133.30	186.62
94	134.73	188.63
95	136.17	190.64
96	137.61	192.65
97	139.01	194.61
98	140.45	196.64
99	141.86	198.60
100	143.31	200.63
101	144.71	202.60
102	146.17	204.64
103	147.58	206.61
104	148.99	208.59
105	150.45	210.63
106	151.87	212.62
107	153.29	214.60
108	154.70	216.59
109	156.13	218.58
110	157.55	220.57
111	158.97	222.56
112	160.40	224.56
113	161.83	226.56
114	163.26	228.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	164.69	230.56
116	166.12	232.57
117	167.56	234.58
118	169.00	236.60
119	170.44	238.61
120	171.82	240.54
121	173.26	242.56
122	174.71	244.59
123	176.09	246.52
124	177.54	248.55
125	178.99	250.59
126	180.38	252.53
127	181.83	254.57
128	183.29	256.61
129	184.68	258.55
130	186.15	260.60
131	187.54	262.55
132	188.93	264.50
133	190.40	266.56
134	191.79	268.51
135	193.27	270.57
136	194.66	272.53
137	196.14	274.60
138	197.54	276.56

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
 จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.120.00 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	198.94	278.51
140	200.34	280.47
141	201.83	282.56
142	203.23	284.52
143	204.64	286.49
144	206.13	288.59
145	207.54	290.55
146	208.95	292.53
147	210.36	294.50
148	211.77	296.47
149	213.28	298.59
150	214.69	300.56
151	216.10	302.54
152	217.52	304.53
153	218.94	306.51
154	220.35	308.50
155	221.77	310.48
156	223.19	312.47
157	224.62	314.46
158	226.04	316.45
159	227.46	318.45
160	228.89	320.44
161	230.31	322.44
162	231.74	324.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	233.17	326.44
164	234.60	328.45
165	236.04	330.45
166	237.47	332.46
167	238.91	334.47
168	240.34	336.48
169	241.78	338.50
170	243.22	340.51
171	244.67	342.53
172	246.11	344.55
173	247.42	346.39
174	248.87	348.42
175	250.32	350.44
176	251.76	352.47
177	253.22	354.50
178	254.67	356.53
179	255.98	358.37
180	257.44	360.41
181	258.89	362.45
182	260.35	364.49
183	261.81	366.54
184	263.12	368.37
185	264.59	370.42
186	266.05	372.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	267.52	374.52
188	268.83	376.36
189	270.30	378.42
190	271.77	380.48
191	273.24	382.54
192	274.56	384.38
193	276.03	386.45
194	277.51	388.52
195	278.82	390.35
196	280.31	392.43
197	281.79	394.50
198	283.10	396.34
199	284.59	398.42
200	286.07	400.50
201.0 - 1000.0	1.43	2.00

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 7,20.00 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีมลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.43 บาท/คัน
2.00 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสวัสดิ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส
 ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,120.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีสวัสดิ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส
 รายงาน คำนวณการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศรีผลิวัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
9	งานลาดยางไพรม่ไค้	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานลาดยางแตกไค้	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกไค้	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76

แวรอยะ แวอูมา

25 มกราคม 2564 16:11:17

หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมิคอต	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 คัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดเล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ซุดเล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
	ซุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ซุดเล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
20	งาน Milling						
	ซุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ซุดเล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.14	2.44	3.05	21.57	22.19